

# РАЗДВИЖНЫЕ СТЕНЫ



## WINAB 80ME

ПРЕВРАЩАЕМ ПРОСТРАНСТВО В КОМФОРТ



# РАЗДВИЖНЫЕ СТЕНЫ



РАЗНООБРАЗНЫЕ ПАРКОВКИ, ЛЕГКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ,  
ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ОГНЕСТОЙКОСТЬ.

## 5 ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ:

1. Разнообразные «парковки» в любой точке помещения;
2. Индивидуальная схема потолочных направляющих делить помещения на любое количество комнат;
3. Панели раздвижных стен перемещаются по направляющим легко и бесшумно;
4. Потолочное крепление панелей оставляет напольное покрытие неповрежденным и чистым;
5. Огнестойкость – EI45. Сертификат РФ.

## ПАНЕЛИ ПАРКУЮТСЯ В НИШЕ

Каждая панель укомплектована выдвигаемыми элементами в пол и потолок, которые обеспечивают фиксацию и звукоизоляцию всей стены. В зависимости от типа парковки, панели снабжены одним или двумя роликовыми подвесами.


Панели перемещаются по потолочной направляющей, обрамлены алюминиевым профилем, наполнены звукоизоляционными материалами и отделаны ламинированным ДСП.


## ДВЕРЬ В ЛЮБОЙ ПАНЕЛИ

Дверь может быть врезана в любую панель, при этом звукоизоляция стены сохраняется. Возможна установка двустворчатой двери.

Фиксация панелей по горизонтали происходит за счет телескопического механизма.

| Звукоизоляция (дБ) | Толщина (мм.) | Вес (кг/м2) | Ширина панели          | Высота панели                     | Отделка панелей  |
|--------------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| 41                 | 85            | 26          | 400мм. – минимальная   | 1000мм. – минимальная             | Ламинат EGGER (Германия) и FORMICA (Англия), шпон натуральных пород дерева, окрашено по каталогу RAL |
| 44                 |               | 30          |                        | 1250 – стандартная и максимальная |  |
| 46                 |               | 35          | 6200мм. – максимальная |                                   |  |
| 48                 |               | 40          |                        |                                   |  |
| 50-53              | 100           | 50-63       |                        |                                   |  |





**Типы «парковок»:**

К-типы «парковок» собирают панели у стены или в нише. При необходимости панели могут парковаться в несколько стопок.

Z-типы «парковок» собирают панели более главно.

E-тип «парковок» предполагает подвешивание панелей на одном ролике. Панели собираются по оси направляющей с одной или двух сторон.

